

# Standardisierter Sachbericht der ambulanten Suchtberatungs- und -behandlungsstellen (SBB) für 2022

Ausgewählte Daten zur Personalsituation, zur Klientel und zur Angebotsstruktur der SBB.

Grundlage ist die EBIS Dokumentation.

Der geleistete Arbeitsaufwand wird nicht abgebildet.

<b>Anschrift der Einrichtung:</b>	
AWO KV Salzland e.V. Ambulante Beratungsstelle	
Otto-Kohle-Straße 23	
39218	Schönebeck

<b>Ecode DBDD - Register: *</b>	8373
---------------------------------	------

\* Zuständigkeit: IFT - München

## 1. Personelle Situation (Zuwendung des Landkreises/der kreisfreien Stadt)

		Ärzte		Psychologen		Dipl.Päd.		Soz.Arb./-Päd.*		Verwaltung		Sonstige		insgesamt	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Vollzeit	Anzahl								1						1
Teilzeit	Anzahl				1				1		1				3
Teilzeit	Insg. Std/Woche				35				5		20				60
Honorar	Std/Woche														
Fachspez. WB abgeschl.	Anzahl								1						1
Davon VDR-anerkannt	Anzahl								1						1

\* staatlich anerkannt oder diplomiert

**zusätzl. mit Landesförderung: Fachstelle Suchtprävention**  
**zusätzl. mit ges. Förderung: Regionalstelle Glücksspielsucht**

<b>VbE:</b>	0,875
<b>VbE:</b>	

<b>Qualifikation:</b>	Master Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung
<b>Qualifikation:</b>	

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.1. Alle Betreuungen im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											Gesamt		
	-13	14-17	18-21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert	Absolut	Prozent	
F10 Alkohol		0,6%	1,9%	2,5%	3,7%	14,3%	29,8%	32,3%	11,8%	3,1%	44,1	161	67,1%	
F11 Opiode							50,0%			50,0%	52,0	2	0,8%	
F12 Cannabinoide		17,6%	11,8%	17,6%	5,9%	29,4%	11,8%			5,9%	28,5	17	7,1%	
F13 Sedativa/ Hypnotika						33,3%	33,3%		33,3%		43,7	3	1,3%	
F14 Kokain				50,0%			50,0%				30,5	2	0,8%	
F15 Stimulanzien				20,0%	20,0%	30,0%	30,0%				30,7	10	4,2%	
F16 Halluzinogene											0,0	0		
F17 Tabak								100,0%			47,0	1	0,4%	
F18 Flüchtige Lösungsmittel											0,0	0		
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox		12,5%	9,4%	9,4%	9,4%	31,3%	25,0%	3,1%			29,3	32	13,3%	
<b>Gesamt - Substanzen</b>		3,5%	3,5%	5,7%	5,3%	18,4%	28,1%	23,7%	8,8%	3,1%	40,2	228	95,0%	
- davon legale Drogen		0,6%	1,8%	2,4%	3,6%	14,5%	29,7%	32,1%	12,1%	3,0%	44,1	165	72,4%	
- davon illegale Drogen		11,1%	7,9%	14,3%	9,5%	28,6%	23,8%	1,6%		3,2%	30,1	63	27,6%	
F50 Essstörungen											0,0	0		
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub						100,0%					33,0	1	0,4%	
F63.0 Pathologisches Spielen			16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%			30,8	6	2,5%	
F63.8 / F68.8 Mediennutzung		40,0%	20,0%	20,0%		20,0%					20,0	5	2,1%	
<b>Gesamt - mit</b>	<b>Absolut</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>39,5</b>	<b>240</b>	<b>91,3%</b>
<b>Hauptdiagnose</b>	<b>Prozent</b>		<b>4,2%</b>	<b>4,2%</b>	<b>6,3%</b>	<b>5,4%</b>	<b>18,8%</b>	<b>27,1%</b>	<b>22,9%</b>	<b>8,3%</b>	<b>2,9%</b>			
ohne HD - mit Begründung			13,0%	13,0%	4,3%	21,7%	26,1%	17,4%	4,3%		35,0	23	8,7%	
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>71</b>	<b>59</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>39,1</b>	<b>263</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Prozent</b>		<b>3,8%</b>	<b>4,9%</b>	<b>6,8%</b>	<b>5,3%</b>	<b>19,0%</b>	<b>27,0%</b>	<b>22,4%</b>	<b>8,0%</b>	<b>2,7%</b>			

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 0,4%

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											unbekannt	Gesamt
	-13	14-17	18 - 21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert		
F10 Alkohol	0	1	3	4	6	23	48	52	19	5	44,1	0	161
F11 Opiode	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	52,0	0	2
F12 Cannabinoide	0	3	2	3	1	5	2	0	0	1	28,5	0	17
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	43,7	0	3
F14 Kokain	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	30,5	0	2
F15 Stimulanzien	0	0	0	2	2	3	3	0	0	0	30,7	0	10
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	47,0	0	1
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox	0	4	3	3	3	10	8	1	0	0	29,3	0	32
<b>Gesamt - Substanzen</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>54</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>40,2</b>	<b>0</b>	<b>228</b>
- davon legale Drogen	0	1	3	4	6	24	49	53	20	5	44,1	0	165
- davon illegale Drogen	0	7	5	9	6	18	15	1	0	2	30,1	0	63
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	33,0	0	1
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	30,8	0	6
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	20,0	0	5
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>39,5</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
ohne HD - mit Begründung	0	0	3	3	1	5	6	4	1	0	35,0	1	24
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>71</b>	<b>59</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>39,1</b>	<b>1</b>	<b>264</b>

## 2. Klientenbezogene Daten

### Männer

#### 2.1. Alle Betreuungen im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											Gesamt		
	-13	14-17	18-21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert	Absolut	Prozent	
F10 Alkohol		0,8%	2,4%	3,2%	4,0%	14,3%	28,6%	31,7%	11,9%	3,2%	43,8	126	68,1%	
F11 Opioide							100,0%				37,0	1	0,5%	
F12 Cannabinoide		21,4%	7,1%	21,4%	7,1%	28,6%	14,3%				26,2	14	7,6%	
F13 Sedativa/ Hypnotika						100,0%					33,0	1	0,5%	
F14 Kokain				100,0%							22,0	1	0,5%	
F15 Stimulanzien				16,7%	16,7%	33,3%	33,3%				32,2	6	3,2%	
F16 Halluzinogene											0,0	0		
F17 Tabak								100,0%			47,0	1	0,5%	
F18 Flüchtige Lösungsmittel											0,0	0		
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox		11,5%	7,7%	11,5%	7,7%	34,6%	23,1%	3,8%			29,6	26	14,1%	
<b>Gesamt - Substanzen</b>		4,0%	3,4%	6,8%	5,1%	19,3%	26,7%	23,9%	8,5%	2,3%	39,7	176	95,1%	
- davon legale Drogen		0,8%	2,3%	3,1%	3,9%	14,8%	28,1%	32,0%	11,7%	3,1%	43,8	128	72,7%	
- davon illegale Drogen		12,5%	6,3%	16,7%	8,3%	31,3%	22,9%	2,1%			28,9	48	27,3%	
F50 Essstörungen											0,0	0		
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub						100,0%					33,0	1	0,5%	
F63.0 Pathologisches Spielen			20,0%	20,0%		20,0%	20,0%	20,0%			32,0	5	2,7%	
F63.8 / F68.8 Mediennutzung		66,7%				33,3%					19,7	3	1,6%	
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut</b>	0	9	7	13	9	37	48	43	15	4	39,2	185	93,0%
<b>Hauptdiagnose</b>	<b>Prozent</b>		4,9%	3,8%	7,0%	4,9%	20,0%	25,9%	23,2%	8,1%	2,2%			
ohne HD - mit Begründung				21,4%	14,3%	7,1%	14,3%	28,6%	14,3%			32,1	14	7,0%
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	0	9	10	15	10	39	52	45	15	4	38,7	199	100,0%
	<b>Prozent</b>		4,5%	5,0%	7,5%	5,0%	19,6%	26,1%	22,6%	7,5%	2,0%			

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 0,5%

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											unbekannt	Gesamt
	-13	14-17	18 - 21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert		
F10 Alkohol	0	1	3	4	5	18	36	40	15	4	43,8	0	126
F11 Opioide	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	37,0	0	1
F12 Cannabinoide	0	3	1	3	1	4	2	0	0	0	26,2	0	14
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	33,0	0	1
F14 Kokain	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22,0	0	1
F15 Stimulanzien	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	32,2	0	6
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	47,0	0	1
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox	0	3	2	3	2	9	6	1	0	0	29,6	0	26
<b>Gesamt - Substanzen</b>	0	7	6	12	9	34	47	42	15	4	39,7	0	176
- davon legale Drogen	0	1	3	4	5	19	36	41	15	4	43,8	0	128
- davon illegale Drogen	0	6	3	8	4	15	11	1	0	0	28,9	0	48
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	33,0	0	1
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	32,0	0	5
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	19,7	0	3
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>39,2</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
ohne HD - mit Begründung	0	0	3	2	1	2	4	2	0	0	32,1	1	15
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>38,7</b>	<b>1</b>	<b>200</b>

## 2. Klientenbezogene Daten

Frauen

### 2.1. Alle Betreuungen im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											Gesamt		
	-13	14-17	18-21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert	Absolut	Prozent	
F10 Alkohol					2,9%	14,3%	34,3%	34,3%	11,4%	2,9%	44,9	35	64,8%	
F11 Opioide										100,0%	67,0	1	1,9%	
F12 Cannabinoide			33,3%			33,3%				33,3%	39,0	3	5,6%	
F13 Sedativa/ Hypnotika							50,0%		50,0%		49,0	2	3,7%	
F14 Kokain							100,0%				39,0	1	1,9%	
F15 Stimulanzien				25,0%	25,0%	25,0%	25,0%				28,5	4	7,4%	
F16 Halluzinogene											0,0	0		
F17 Tabak											0,0	0		
F18 Flüchtige Lösungsmittel											0,0	0		
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox		16,7%	16,7%		16,7%	16,7%	33,3%				28,3	6	11,1%	
<b>Gesamt - Substanzen</b>		1,9%	3,8%	1,9%	5,8%	15,4%	32,7%	23,1%	9,6%	5,8%	41,9	52	96,3%	
- davon legale Drogen					2,7%	13,5%	35,1%	32,4%	13,5%	2,7%	45,1	37	71,2%	
- davon illegale Drogen		6,7%	13,3%	6,7%	13,3%	20,0%	26,7%			13,3%	33,8	15	28,8%	
F50 Essstörungen											0,0	0		
F55 Missbr. nicht abhängigkeitz. Sub											0,0	0		
F63.0 Pathologisches Spielen					100,0%						25,0	1	1,9%	
F63.8 / F68.8 Mediennutzung				100,0%							23,0	1	1,9%	
<b>Gesamt - mit</b>	<b>Absolut</b>	0	1	2	2	4	8	17	12	5	3	41,2	54	85,7%
<b>Hauptdiagnose</b>	<b>Prozent</b>		1,9%	3,7%	3,7%	7,4%	14,8%	31,5%	22,2%	9,3%	5,6%			
ohne HD - mit Begründung					11,1%		33,3%	22,2%	22,2%	11,1%		39,4	9	14,3%
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	0	1	2	3	4	11	19	14	6	3	40,9	63	100,0%
	<b>Prozent</b>		1,6%	3,2%	4,8%	6,3%	17,5%	30,2%	22,2%	9,5%	4,8%			

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 0,0%

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											unbekannt	Gesamt
	-13	14-17	18 - 21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert		
F10 Alkohol	0	0	0	0	1	5	12	12	4	1	44,9	0	35
F11 Opioide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	67,0	0	1
F12 Cannabinoide	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	39,0	0	3
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	49,0	0	2
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	39,0	0	1
F15 Stimulanzien	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	28,5	0	4
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox	0	1	1	0	1	1	2	0	0	0	28,3	0	6
<b>Gesamt - Substanzen</b>	0	1	2	1	3	8	17	12	5	3	41,9	0	52
- davon legale Drogen	0	0	0	0	1	5	13	12	5	1	45,1	0	37
- davon illegale Drogen	0	1	2	1	2	3	4	0	0	2	33,8	0	15
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F55 Missbr. nicht abhängigkeitz. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25,0	0	1
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23,0	0	1
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	0	1	2	2	4	8	17	12	5	3	41,2	0	54
ohne HD - mit Begründung	0	0	0	1	0	3	2	2	1	0	39,4	0	9
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt</b>	0	1	2	3	4	11	19	14	6	3	41,0	0	63

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.1. Zugänge im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											Gesamt		
	-13	14-17	18-21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert	Absolut	Prozent	
F10 Alkohol						25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		46,0	16	42,1%	
F11 Opioide											0,0	0		
F12 Cannabinoide		25,0%				75,0%					28,3	4	10,5%	
F13 Sedativa/ Hypnotika											0,0	0		
F14 Kokain							100,0%				39,0	1	2,6%	
F15 Stimulanzien					40,0%		60,0%				35,0	5	13,2%	
F16 Halluzinogene											0,0	0		
F17 Tabak											0,0	0		
F18 Flüchtige Lösungsmittel											0,0	0		
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox		12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	37,5%	12,5%				27,1	8	21,1%	
<b>Gesamt - Substanzen</b>		5,9%	2,9%	2,9%	8,8%	29,4%	26,5%	11,8%	11,8%		37,6	34	89,5%	
- davon legale Drogen						25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		46,0	16	47,1%	
- davon illegale Drogen		11,1%	5,6%	5,6%	16,7%	33,3%	27,8%				30,2	18	52,9%	
F50 Essstörungen											0,0	0		
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub											0,0	0		
F63.0 Pathologisches Spielen			100,0%								21,0	1	2,6%	
F63.8 / F68.8 Mediennutzung		66,7%				33,3%					19,7	3	7,9%	
<b>Gesamt - mit</b>	<b>Absolut</b>	0	4	2	1	3	11	9	4	4	0	35,8	38	80,9%
<b>Hauptdiagnose</b>	<b>Prozent</b>		10,5%	5,3%	2,6%	7,9%	28,9%	23,7%	10,5%	10,5%				
ohne HD - mit Begründung				22,2%	22,2%			33,3%	22,2%		34,3	9	19,1%	
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	0	4	4	3	3	11	12	6	4	0	35,5	47	100,0%
	<b>Prozent</b>		8,5%	8,5%	6,4%	6,4%	23,4%	25,5%	12,8%	8,5%				

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 2,1%

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											unbekannt	Gesamt
	-13	14-17	18 - 21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert		
F10 Alkohol	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	46,0	0	16
F11 Opioide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F12 Cannabinoide	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	28,3	0	4
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	39,0	0	1
F15 Stimulanzien	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	35,0	0	5
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox	0	1	1	1	1	3	1	0	0	0	27,1	0	8
<b>Gesamt - Substanzen</b>	0	2	1	1	3	10	9	4	4	0	37,6	0	34
- davon legale Drogen	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	46,0	0	16
- davon illegale Drogen	0	2	1	1	3	6	5	0	0	0	30,2	0	18
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21,0	0	1
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	19,7	0	3
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	0	4	2	1	3	11	9	4	4	0	35,8	0	38
ohne HD - mit Begründung	0	0	2	2	0	0	3	2	0	0	34,3	1	10
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt</b>	0	4	4	3	3	11	12	6	4	0	35,5	1	48

## 2. Klientenbezogene Daten

### Männer

#### 2.1. Zugänge im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											Gesamt		
	-13	14-17	18-21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert	Absolut	Prozent	
F10 Alkohol						25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		46,3	12	40,0%	
F11 Opioide											0,0	0		
F12 Cannabinoide		25,0%				75,0%					28,3	4	13,3%	
F13 Sedativa/ Hypnotika											0,0	0		
F14 Kokain											0,0	0		
F15 Stimulanzien					33,3%		66,7%				37,3	3	10,0%	
F16 Halluzinogene											0,0	0		
F17 Tabak											0,0	0		
F18 Flüchtige Lösungsmittel											0,0	0		
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox		14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	28,6%	14,3%				26,1	7	23,3%	
<b>Gesamt - Substanzen</b>		7,7%	3,8%	3,8%	7,7%	30,8%	23,1%	11,5%	11,5%		37,1	26	86,7%	
- davon legale Drogen						25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		46,3	12	46,2%	
- davon illegale Drogen		14,3%	7,1%	7,1%	14,3%	35,7%	21,4%				29,1	14	53,8%	
F50 Essstörungen											0,0	0		
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub											0,0	0		
F63.0 Pathologisches Spielen			100,0%								21,0	1	3,3%	
F63.8 / F68.8 Mediennutzung		66,7%				33,3%					19,7	3	10,0%	
<b>Gesamt - mit</b>	<b>Absolut</b>	0	4	2	1	2	9	6	3	3	0	34,8	30	83,3%
<b>Hauptdiagnose</b>	<b>Prozent</b>		13,3%	6,7%	3,3%	6,7%	30,0%	20,0%	10,0%	10,0%				
ohne HD - mit Begründung				33,3%	16,7%			33,3%	16,7%		32,7	6	16,7%	
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	0	4	4	2	2	9	8	4	3	0	34,4	36	100,0%
	<b>Prozent</b>		11,1%	11,1%	5,6%	5,6%	25,0%	22,2%	11,1%	8,3%			100,0%	

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 2,7%

## 2. Klientenbezogene Daten

### Männer

#### 2.1. Zugänge im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn										Mittelwert	unbekannt	Gesamt
	-13	14-17	18 - 21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+			
F10 Alkohol	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	46,3	0	12
F11 Opioide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F12 Cannabinoide	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	28,3	0	4
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F15 Stimulanzen	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	37,3	0	3
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	26,1	0	7
<b>Gesamt - Substanzen</b>	0	2	1	1	2	8	6	3	3	0	37,1	0	26
- davon legale Drogen	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	46,3	0	12
- davon illegale Drogen	0	2	1	1	2	5	3	0	0	0	29,1	0	14
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsbez. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21,0	0	1
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	19,7	0	3
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	0	4	2	1	2	9	6	3	3	0	34,8	0	30
ohne HD - mit Begründung	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	32,7	1	7
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt</b>	0	4	4	2	2	9	8	4	3	0	34,4	1	37

**2. Klientenbezogene Daten**  
**Frauen**  
**2.1. Zugänge im Berichtsjahr**

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											Gesamt		
	-13	14-17	18-21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert	Absolut	Prozent	
F10 Alkohol						25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		45,0	4	50,0%	
F11 Opiode											0,0	0		
F12 Cannabinoide											0,0	0		
F13 Sedativa/ Hypnotika											0,0	0		
F14 Kokain							100,0%				39,0	1	12,5%	
F15 Stimulanzien					50,0%		50,0%				31,5	2	25,0%	
F16 Halluzinogene											0,0	0		
F17 Tabak											0,0	0		
F18 Flüchtige Lösungsmittel											0,0	0		
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox						100,0%					34,0	1	12,5%	
<b>Gesamt - Substanzen</b>					12,5%	25,0%	37,5%	12,5%	12,5%		39,5	8	100,0%	
- davon legale Drogen						25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		45,0	4	50,0%	
- davon illegale Drogen					25,0%	25,0%	50,0%				34,0	4	50,0%	
F50 Essstörungen											0,0	0		
F55 Missbr. nicht abhängigkeitzers. Sub											0,0	0		
F63.0 Pathologisches Spielen											0,0	0		
F63.8 / F68.8 Mediennutzung											0,0	0		
<b>Gesamt - mit</b>	<b>Absolut</b>	0	0	0	0	1	2	3	1	1	0	39,5	8	72,7%
<b>Hauptdiagnose</b>	<b>Prozent</b>					12,5%	25,0%	37,5%	12,5%	12,5%				
ohne HD - mit Begründung					33,3%			33,3%	33,3%		37,7	3	27,3%	
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	0	0	0	1	1	2	4	2	1	0	39,0	11	100,0%
	<b>Prozent</b>				9,1%	9,1%	18,2%	36,4%	18,2%	9,1%			100,0%	



## 2. Klientenbezogene Daten

### Frauen

#### 2.1. Zugänge im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn										Mittelwert	unbekannt	Gesamt
	-13	14-17	18 - 21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+			
F10 Alkohol	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	45,0	0	4
F11 Opioide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F12 Cannabinoide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	39,0	0	1
F15 Stimulanzien	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	31,5	0	2
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	34,0	0	1
<b>Gesamt - Substanzen</b>	0	0	0	0	1	2	3	1	1	0	39,5	0	8
- davon legale Drogen	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	45,0	0	4
- davon illegale Drogen	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	34,0	0	4
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F55 Missbr. nicht abhängigkeitzers. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	0	0	0	0	1	2	3	1	1	0	39,5	0	8
ohne HD - mit Begründung	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	37,7	0	3
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt</b>	0	0	0	1	1	2	4	2	1	0	39,0	0	11

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.3. Alle Betreuungen im Berichtsjahr

Alter	Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn													Gesamt		
	Auszubildender	Arbeiter / Angestellter / Beamter	Selbstständig / Freiberufler	Sonstige Erwerbsperson	in beruflicher Rehabilitation	In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand	Arbeitslos nach SGB III (ALG I)	Arbeitslos nach SGB II (ALG II)	Schüler / Student	Hausfrau / Hausmann	Rentner / Pensionär	Sonstige Nicht-erwerbspersonen mit Bezug von SGB XII-Leistungen	Sonstige Nicht-erwerbspersonen ohne Bezug von SGB XII-Leistungen	Absolut	Prozent	
-13														0		
14-17		10,0%					10,0%	70,0%					10,0%	10	3,8%	
18-21	23,1%	7,7%				7,7%	38,5%		15,4%				7,7%	13	5,0%	
22-24	5,6%	33,3%		5,6%		5,6%	38,9%	5,6%						18	6,9%	
25-27		35,7%					50,0%			7,1%			7,1%	14	5,4%	
28-35		24,5%	4,1%	2,0%		8,2%	10,2%	38,8%	2,0%		8,2%	2,0%		49	18,8%	
36-45		32,9%	2,9%	1,4%		10,0%	8,6%	35,7%			8,6%			70	26,8%	
46-55		35,6%	3,4%			1,7%	10,2%	30,5%		3,4%	13,6%	1,7%		59	22,6%	
56-64		33,3%				9,5%	14,3%	19,0%			19,0%		4,8%	21	8,0%	
65 +										100,0%				7	2,7%	
Mittelwert	19,8	40,7	39,7	29,3	0,0	38,5	43,0	37,2	17,2	34,0	50,8	39,5	29,8	39,1		
Gesamt	Absolut	4	76	6	3	0	16	21	86	9	4	30	2	4	261	100,0%
	Prozent	1,5%	29,1%	2,3%	1,1%		6,1%	8,0%	33,0%	3,4%	1,5%	11,5%	0,8%	1,5%	100,0%	

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 1,1%

Alter	Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn													unbekannt	Gesamt	
	Auszubildender	Arbeiter / Angestellter / Beamter	Selbstständig / Freiberufler	Sonstige Erwerbs-person (z.B. Wehrdienst / Elternzeit)	in beruflicher Rehabilitation	In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand	Arbeitslos nach SGB III (ALG I)	Arbeitslos nach SGB II (ALG II)	Schüler / Student	Hausfrau / Hausmann	Rentner / Pensionär	Sonstige Nicht-erwerbspersonen mit Bezug von SGB XII-Leistungen	Sonstige Nicht-erwerbspersonen ohne Bezug von SGB XII-Leistungen			
-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-17	0	1	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	1	0	10	
18-21	3	1	0	0	0	1	0	5	0	2	0	0	1	0	13	
22-24	1	6	0	1	0	1	1	7	1	0	0	0	0	0	18	
25-27	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	1	0	14	
28-35	0	12	2	1	0	4	5	19	1	0	4	1	0	1	50	
36-45	0	23	2	1	0	7	6	25	0	0	6	0	0	1	71	
46-55	0	21	2	0	0	1	6	18	0	2	8	1	0	0	59	
56-64	0	7	0	0	0	2	3	4	0	0	4	0	1	0	21	
65 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	
Mittelwert	19,8	40,7	39,7	29,3	0,0	38,5	43,0	37,2	17,2	34,0	50,8	39,5	29,8	33,5	39,1	
keine Angaben	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Gesamt	4	76	7	3	0	16	21	86	9	4	30	2	4	2	264	

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.3. Alle Betreuungen im Berichtsjahr (Männer)

Alter	Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn													Gesamt		
	Auszubildender	Arbeiter / Angestellter / Beamter	Selbstständig / Freiberufler	Sonstige Erwerbsperson	in beruflicher Rehabilitation	In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand	Arbeitslos nach SGB III (ALG I)	Arbeitslos nach SGB II (ALG II)	Schüler / Student	Hausfrau / Hausmann	Rentner / Pensionär	Sonstige Nicht-erwerbspersonen mit Bezug von SGB XII-Leistungen	Sonstige Nicht-erwerbspersonen ohne Bezug von SGB XII-Leistungen	Absolut	Prozent	
-13														0		
14-17		11,1%						66,7%					11,1%	9	4,5%	
18-21	20,0%	10,0%				10,0%		40,0%		10,0%			10,0%	10	5,1%	
22-24	6,7%	33,3%			6,7%		6,7%	40,0%	6,7%					15	7,6%	
25-27		20,0%						60,0%		10,0%			10,0%	10	5,1%	
28-35		25,6%	5,1%	2,6%		5,1%	7,7%	43,6%	2,6%		5,1%	2,6%		39	19,7%	
36-45		35,3%	2,0%			7,8%	9,8%	35,3%		9,8%				51	25,8%	
46-55		35,6%	2,2%			2,2%	13,3%	28,9%		2,2%	13,3%	2,2%		45	22,7%	
56-64		33,3%				6,7%	20,0%	13,3%			20,0%		6,7%	15	7,6%	
65 +										100,0%				4	2,0%	
Mittelwert	20,3	40,7	37,5	26,0	0,0	39,3	44,2	36,2	17,5	36,0	49,9	39,5	29,8	38,7		
Gesamt	Absolut	3	58	4	2	0	9	18	67	8	2	21	2	4	198	100,0%
	Prozent	1,5%	29,3%	2,0%	1,0%		4,5%	9,1%	33,8%	4,0%	1,0%	10,6%	1,0%	2,0%	100,0%	

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 1,0%

Alter	Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn														Gesamt	
	Auszubildender	Arbeiter / Angestellter / Beamter	Selbstständig / Freiberufler	Sonstige Erwerbsperson (z.B. Wehrdienst / Elternzeit)	in beruflicher Rehabilitation	In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand	Arbeitslos nach SGB III (ALG I)	Arbeitslos nach SGB II (ALG II)	Schüler / Student	Hausfrau / Hausmann	Rentner / Pensionär	Sonstige Nicht-erwerbspersonen mit Bezug von SGB XII-Leistungen	Sonstige Nicht-erwerbspersonen ohne Bezug von SGB XII-Leistungen	unbekannt		
-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-17	0	1	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	0	0	9
18-21	2	1	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	1	0	0	10
22-24	1	5	0	1	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	15
25-27	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	1	0	0	10
28-35	0	10	2	1	0	2	3	17	1	0	2	1	0	0	0	39
36-45	0	18	1	0	0	4	5	18	0	0	5	0	0	1	0	52
46-55	0	16	1	0	0	1	6	13	0	1	6	1	0	0	0	45
56-64	0	5	0	0	0	1	3	2	0	0	3	0	1	0	0	15
65 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Mittelwert	20,3	40,7	37,5	26,0	0,0	39,3	44,2	36,2	17,5	36,0	49,9	39,5	29,8	36,0	38,7	
keine Angaben	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Gesamt	3	58	5	2	0	9	18	67	8	2	21	2	4	1	200	

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.3. Alle Betreuungen im Berichtsjahr (Frauen)

Alter	Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn												Gesamt		
	Auszubildender	Arbeiter / Angestellter / Beamter	Selbstständig / Freiberufler	Sonstige Erwerbsperson	in beruflicher Rehabilitation	In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand	Arbeitslos nach SGB III (ALG I)	Arbeitslos nach SGB II (ALG II)	Schüler / Student	Hausfrau / Hausmann	Rentner / Pensionär	Sonstige Nicht-erwerbspersonen mit Bezug von SGB XII-Leistungen	Sonstige Nicht-erwerbspersonen ohne Bezug von SGB XII-Leistungen	Absolut	Prozent
-13														0	
14-17								100,0%						1	1,6%
18-21	50,0%						50,0%							2	3,2%
22-24		33,3%				33,3%	33,3%							3	4,8%
25-27		75,0%					25,0%							4	6,5%
28-35		20,0%				20,0%	20,0%			20,0%				10	16,1%
36-45		26,3%	5,3%	5,3%		15,8%	5,3%	36,8%			5,3%			19	30,6%
46-55		35,7%	7,1%					35,7%		7,1%	14,3%			14	22,6%
56-64		33,3%				16,7%		33,3%			16,7%			6	9,7%
65 +										100,0%				3	4,8%
Mittelwert	18,0	40,7	44,0	36,0	0,0	37,4	35,7	40,5	15,0	46,0	52,9	0,0	0,0	41,0	
Gesamt	Absolut	1	18	2	1	0	7	3	19	1	1	9	0	62	100,0%
	Prozent	1,6%	29,0%	3,2%	1,6%		11,3%	4,8%	30,6%	1,6%	1,6%	14,5%		100,0%	

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 1,6%

Alter	Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn													unbekannt	Gesamt	
	Auszubildender	Arbeiter / Angestellter / Beamter	Selbstständig / Freiberufler	Sonstige Erwerbsperson (z.B. Wehrdienst / Elternzeit)	in beruflicher Rehabilitation	In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand	Arbeitslos nach SGB III (ALG I)	Arbeitslos nach SGB II (ALG II)	Schüler / Student	Hausfrau / Hausmann	Rentner / Pensionär	Sonstige Nicht-erwerbspersonen mit Bezug von SGB XII-Leistungen	Sonstige Nicht-erwerbspersonen ohne Bezug von SGB XII-Leistungen			
-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
18-21	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
22-24	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
25-27	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
28-35	0	2	0	0	0	2	2	2	0	0	2	0	0	0	1	11
36-45	0	5	1	1	0	3	1	7	0	0	1	0	0	0	0	19
46-55	0	5	1	0	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0	0	14
56-64	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	6
65 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Mittelwert	18,0	40,7	44,0	36,0	0,0	37,4	35,7	40,5	15,0	46,0	52,9	0,0	0,0	31,0	41,0	
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	1	18	2	1	0	7	3	19	1	1	9	0	0	1	63	

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.4. Alle Beender im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Art der Beendigung								Gesamt	
	Regulär nach Beratung / Behandlungsplan	vorzeitig auf therapeutische Veranlassung	vorzeitig mit therapeutischen Einverständnis	vorzeitig, Abbruch durch Klient	Disziplinarisch	außerplanmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	planmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	verstorben	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	21,4%		10,7%	57,1%		7,1%	3,6%		28	59,6%
F11 Opiode									0	
F12 Cannabinoide				100,0%					6	12,8%
F13 Sedativa / Hypnotika									0	
F14 Kokain				50,0%			50,0%		2	4,3%
F15 Stimulanzien				100,0%					2	4,3%
F16 Halluzinogene									0	
F17 Tabak									0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel									0	
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox			14,3%	85,7%					7	14,9%
F50 Essstörungen									0	
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub									0	
F63.0 Pathologisches Spielen				100,0%					1	2,1%
F63.8 / F68.8 Mediennutzung				100,0%					1	2,1%
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>92,2%</b>
	<b>Prozent</b>	<b>12,8%</b>		<b>8,5%</b>	<b>70,2%</b>		<b>4,3%</b>	<b>4,3%</b>		
ohne HD - mit Begründung			50,0%	25,0%			25,0%		4	7,8%
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Prozent</b>	<b>11,8%</b>		<b>11,8%</b>	<b>66,7%</b>		<b>3,9%</b>	<b>5,9%</b>	<b>100,0%</b>	

© 2023 GSDA SL

Unbekannt:

0,0%

Hauptdiagnose	Art der Beendigung									
	Regulär nach Beratung / Behandlungsplan	vorzeitig auf therapeutische Veranlassung	vorzeitig mit therapeutischen Einverständnis	vorzeitig, Abbruch durch Klient	Disziplinarisch	außerplanmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	planmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	verstorben	unbekannt	Gesamt
F10 Alkohol	6	0	3	16	0	2	1	0	0	28
F11 Opiode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F12 Cannabinoide	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
F13 Sedativa / Hypnotika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F14 Kokain	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
F15 Stimulanzien	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	0	0	1	6	0	0	0	0	0	7
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
ohne HD - mit Begründung	0	0	2	1	0	0	1	0	0	4
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.4. Alle Beender im Berichtsjahr (Männer)

Hauptdiagnose	Art der Beendigung								Gesamt	
	Regulär nach Beratung / Behandlungsplan	vorzeitig auf therapeutische Veranlassung	vorzeitig mit therapeutischen Einverständnis	vorzeitig, Abbruch durch Klient	Disziplinarisch	außerplanmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	planmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	verstorben	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	26,1%		8,7%	52,2%		8,7%	4,3%		23	63,9%
F11 Opiode									0	
F12 Cannabinoide				100,0%					5	13,9%
F13 Sedativa / Hypnotika									0	
F14 Kokain							100,0%		1	2,8%
F15 Stimulanzien				100,0%					1	2,8%
F16 Halluzinogene									0	
F17 Tabak									0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel									0	
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox				100,0%					5	13,9%
F50 Essstörungen									0	
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub									0	
F63.0 Pathologisches Spielen				100,0%					1	2,8%
F63.8 / F68.8 Mediennutzung									0	
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut 6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>92,3%</b>
<b>Prozent</b>	<b>16,7%</b>		<b>5,6%</b>	<b>66,7%</b>		<b>5,6%</b>	<b>5,6%</b>			
ohne HD - mit Begründung			33,3%	33,3%			33,3%		3	7,7%
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut 6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prozent</b>	<b>15,4%</b>		<b>7,7%</b>	<b>64,1%</b>		<b>5,1%</b>	<b>7,7%</b>		<b>100,0%</b>	

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 0,0%

Hauptdiagnose	Art der Beendigung								unbekannt	Gesamt
	Regulär nach Beratung / Behandlungsplan	vorzeitig auf therapeutische Veranlassung	vorzeitig mit therapeutischen Einverständnis	vorzeitig, Abbruch durch Klient	Disziplinarisch	außerplanmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	planmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	verstorben		
F10 Alkohol	6	0	2	12	0	2	1	0	0	23
F11 Opiode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F12 Cannabinoide	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
F15 Stimulanzien	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
ohne HD - mit Begründung	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>



## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.5. Alle Beender im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Problematik am Tag des Betreuungsendes (Suchtmittel-/Verhalten)				Gesamt	
	Gebessert	Unverändert	Verschlechtert	Neu aufgetreten	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	67,9%	28,6%	3,6%		28	59,6%
F11 Opiode					0	
F12 Cannabinoide	50,0%	50,0%			6	12,8%
F13 Sedativa/ Hypnotika					0	
F14 Kokain	50,0%	50,0%			2	4,3%
F15 Stimulanzien		100,0%			2	4,3%
F16 Halluzinogene					0	
F17 Tabak					0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel					0	
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	14,3%	85,7%			7	14,9%
F50 Essstörungen					0	
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub					0	
F63.0 Pathologisches Spielen		100,0%			1	2,1%
F63.8 / F68.8 Mediennutzung		100,0%			1	2,1%
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
	<b>Prozent</b>	<b>51,1%</b>	<b>46,8%</b>	<b>2,1%</b>		
ohne HD - mit Begründung		66,7%	33,3%		3	6,0%
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	<b>Prozent</b>	<b>48,0%</b>	<b>48,0%</b>	<b>4,0%</b>		<b>100,0%</b>

© 2023 GSDA SL

Hauptdiagnose	Problematik am Tag des Betreuungsendes (Suchtmittel-/Verhalten)					
	Gebessert	Unverändert	Verschlechtert	Neu aufgetreten	unbekannt	Gesamt
F10 Alkohol	19	8	1	0	0	28
F11 Opiode	0	0	0	0	0	0
F12 Cannabinoide	3	3	0	0	0	6
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0
F14 Kokain	1	1	0	0	0	2
F15 Stimulanzien	0	2	0	0	0	2
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	1	6	0	0	0	7
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	1	0	0	0	1
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	1	0	0	0	1
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
ohne HD - mit Begründung	0	2	1	0	1	4
keine Angaben	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>51</b>



**2. Klientenbezogene Daten**  
**Männer**  
**2.5. Alle Beender im Berichtsjahr**

Hauptdiagnose	Problematik am Tag des Betreuungsendes (Suchtmittel-/Verhalten)				Gesamt	
	Gebessert	Unverändert	Verschlechtert	Neu aufgetreten	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	65,2%	30,4%	4,3%		23	63,9%
F11 Opiode					0	
F12 Cannabinoide	60,0%	40,0%			5	13,9%
F13 Sedativa/ Hypnotika					0	
F14 Kokain	100,0%				1	2,8%
F15 Stimulanzien		100,0%			1	2,8%
F16 Halluzinogene					0	
F17 Tabak					0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel					0	
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox		100,0%			5	13,9%
F50 Essstörungen					0	
F55 Missbr. nicht abhängigkeiterz. Sub					0	
F63.0 Pathologisches Spielen		100,0%			1	2,8%
F63.8 / F68.8 Mediennutzung					0	
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
	<b>Prozent</b>	<b>52,8%</b>	<b>44,4%</b>	<b>2,8%</b>		
ohne HD - mit Begründung		66,7%	33,3%		3	7,7%
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
	<b>Prozent</b>	<b>48,7%</b>	<b>46,2%</b>	<b>5,1%</b>		<b>100,0%</b>

© 2023 GSDA SL

Hauptdiagnose	Problematik am Tag des Betreuungsendes (Suchtmittel-/Verhalten)					
	Gebessert	Unverändert	Verschlechtert	Neu aufgetreten	unbekannt	Gesamt
F10 Alkohol	15	7	1	0	0	23
F11 Opiode	0	0	0	0	0	0
F12 Cannabinoide	3	2	0	0	0	5
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0
F14 Kokain	1	0	0	0	0	1
F15 Stimulanzien	0	1	0	0	0	1
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	0	5	0	0	0	5
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0
F55 Missbr. nicht abhängigkeiterz. Sub	0	0	0	0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	1	0	0	0	1
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
ohne HD - mit Begründung	0	2	1	0	0	3
keine Angaben	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>

## 2. Klientenbezogene Daten

### Frauen

#### 2.5. Alle Beender im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Problematik am Tag des Betreuungsendes (Suchtmittel-/Verhalten)				Gesamt	
	Gebessert	Unverändert	Verschlechtert	Neu aufgetreten	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	80,0%	20,0%			5	45,5%
F11 Opioide					0	
F12 Cannabinoide		100,0%			1	9,1%
F13 Sedativa/ Hypnotika					0	
F14 Kokain		100,0%			1	9,1%
F15 Stimulanzien		100,0%			1	9,1%
F16 Halluzinogene					0	
F17 Tabak					0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel					0	
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	50,0%	50,0%			2	18,2%
F50 Essstörungen					0	
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub					0	
F63.0 Pathologisches Spielen					0	
F63.8 / F68.8 Mediennutzung		100,0%			1	9,1%
<b>Gesamt - mit</b>	<b>Absolut</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>Hauptdiagnose</b>	<b>Prozent</b>	<b>45,5%</b>	<b>54,5%</b>			
ohne HD - mit Begründung					0	
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
	<b>Prozent</b>	<b>45,5%</b>	<b>54,5%</b>		<b>100,0%</b>	

© 2023 GSDA SL

Hauptdiagnose	Problematik am Tag des Betreuungsendes (Suchtmittel-/Verhalten)					
	Gebessert	Unverändert	Verschlechtert	Neu aufgetreten	unbekannt	Gesamt
F10 Alkohol	4	1	0	0	0	5
F11 Opioide	0	0	0	0	0	0
F12 Cannabinoide	0	1	0	0	0	1
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0
F14 Kokain	0	1	0	0	0	1
F15 Stimulanzien	0	1	0	0	0	1
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	1	1	0	0	0	2
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	0	0	0	0
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	1	0	0	0	1
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
ohne HD - mit Begründung	0	0	0	0	1	1
keine Angaben	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>

### 3. Aktivitäten der Suchtberatungsstelle

#### 3.1.1. Beratung und Betreuung (incl. anonyme Klienten, ohne Angehörige)

Beratungskontakte der SBB im Berichtsjahr:	Männer	Frauen	Gesamt
<b>Gesamtkontakte</b>	2766	789	3555
- davon Einmalkontakte:	16	7	23
- davon Hausbesuche:	5	1	6
- davon in der JVA:	0	0	0
- davon psychosoz. Begleitbetreuung Substitution:	20	6	26

#### 3.1.2. Kontakte im Berichtsjahr nach Hauptdiagnose

Hauptdiagnose	Anzahl der Kontakte			
	Männer	Frauen	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	81,0%	19,0%	2778	83,0%
F11 Opiode	25,0%	75,0%	8	0,2%
F12 Cannabinoide	90,1%	9,9%	111	3,3%
F13 Sedativa/ Hypnotika	8,3%	91,7%	36	1,1%
F14 Kokain	33,3%	66,7%	3	0,1%
F15 Stimulanzien	34,5%	65,5%	55	1,6%
F16 Halluzinogene			0	
F17 Tabak	100,0%		3	0,1%
F18 Flüchtige Lösungsmittel			0	
F19 Andere psychotrope Substanzen / Polytox	79,3%	20,7%	261	7,8%
F50 Essstörungen			0	
F55 Missbrauch nicht abhängigkeits. Substanzen	100,0%		56	1,7%
F63.0 Pathologisches Spielen	100,0%		19	0,6%
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	93,8%	6,3%	16	0,5%
- davon legale Drogen	80,0%	20,0%	2817	84,2%
- davon illegale Drogen	75,1%	24,9%	438	13,1%
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut</b>	<b>2674</b>	<b>672</b>	<b>3346</b>
	<b>Prozent</b>	<b>79,9%</b>	<b>20,1%</b>	
ohne HD - mit Begründung		44,0%	56,0%	209
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	<b>2766</b>	<b>789</b>	<b>3555</b>
	<b>Prozent</b>	<b>77,8%</b>	<b>22,2%</b>	<b>100,0%</b>

© 2023 GSDA SL

Hauptdiagnose	Anzahl der Kontakte		
	Männer	Frauen	Gesamt
F10 Alkohol	2249	529	2778
F11 Opiode	2	6	8
F12 Cannabinoide	100	11	111
F13 Sedativa/ Hypnotika	3	33	36
F14 Kokain	1	2	3
F15 Stimulanzien	19	36	55
F16 Halluzinogene	0	0	0
F17 Tabak	3	0	3
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0
F19 Andere psychotrope Substanzen / Polytox	207	54	261
F50 Essstörungen	0	0	0
F55 Missbrauch nicht abhängigkeits. Substanzen	56	0	56
F63.0 Pathologisches Spielen	19	0	19
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	15	1	16
- davon legale Drogen	2255	562	2817
- davon illegale Drogen	329	109	438
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>2674</b>	<b>672</b>	<b>3346</b>
ohne HD - mit Begründung	92	117	209
keine Angaben	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2766</b>	<b>789</b>	<b>3555</b>

#### 3.2. Koordination und Vermittlung von einzelfallbezogenen Hilfen

(alle Klienten, Mehrfachnennungen möglich)

Vermittlung in	Anzahl
ambulante Entzugsbehandlung	2
stationäre Entzugsbehandlung	16
ambulante Alkoholentwöhnung <sup>1</sup>	0
stationäre Alkoholentwöhnung <sup>2</sup>	0
ambulante Drogenentwöhnung <sup>3</sup>	0
stationäre Drogenentwöhnung <sup>4</sup>	0
ambulante Reha path. Glücksspiel <sup>5</sup>	0
stationäre Reha path. Glücksspiel <sup>6</sup>	0
ambulante Reha exzessive Mediennutzung <sup>7</sup>	0
stationäre Reha exzessive Mediennutzung <sup>8</sup>	0
ambulant betreutes Wohnen *	1
Tagesstätte **	0
Wohnheim ***	0

Kooperation während der Betreuung mit	Anzahl
Selbsthilfegruppe	35
and. Beratungsdienste oder Schuldnerberatung	4

Besuche in stationären Einrichtungen	Anzahl
klientenbezogen	0
einrichtungsbezogen	1

Grüne Felder müssen manuell ausgefüllt werden !!

1) HD Alkohol + ARS  
2) HD Alkohol + STR

3) HD Drogen + ARS  
4) HD Drogen + STR

5) HD Glücksspiel + ARS  
6) HD Glücksspiel + STR

7) HD Mediennutzung + ARS  
8) HD Mediennutzung + STR

#### durch Leistungsträger genehmigt

\* In Ebis aus Ambulant Betreutes Wohnen - ABW  
\*\* In Ebis aus Tagesstrukturierenden Maßnahmen - TSM  
\*\*\* In Ebis aus Stationäres sozialtherapeutisches Wohnen oder ÜEW

### 3.3. Gruppenarbeit (Mehrfachnennungen möglich)

Art der Gruppe	Anzahl der Gruppen	Durchschnittliche Teilnahme	Veranstaltungen pro Jahr
Motivationsgruppe	2	durchschnittlich 8 Personen	ca. 35
Abstinenzgruppe	6	durchschnittlich 7-8 Personen	ca. 35
Elternkreis			
Gruppe path. Glücksspiel			
geschlechtsspezifische Gruppe männl.			
geschlechtsspezifische Gruppe weibl.			
Nachsorgegruppe			
Begleitung von Selbsthilfegruppen			
Angehörigengruppe	1	durchschnittlich ca. 6 Personen	20
andere Gruppen			

### 3.4. Suchtprävention (nur SBB ohne Fachstelle)

Gesamtzahl der Suchtpräventionsmaßnahmen insgesamt:

	Veranstaltung	Projekttag	mehrtägig. Projekt
- davon mit Kindern/Jugendlichen in Schulen			
- davon mit Kindern/Jugendlichen in Einrichtungen der Kinder -/Jugendhilfe			
- davon mit Multiplikatoren			
- davon mit Eltern			
- davon in Einrichtungen der Erwachsenenbildung			
- davon in Ausbildungseinrichtung			
- davon Betriebliche Suchtprävention			

Besonderheiten (bitte benennen):

### 3.5 Kooperation und Vernetzung

Gremien-Ebene	Anzahl/Jahr
Träger	13
Landkreis/Kreisfreie Stadt	5
Land (LS-LSA)	3
Bund	0
Sonstige	8

**3.6. Weitergehende Angebote, z.T. gesondert bewirtschaftet** (bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/> Fachstelle Suchtprävention	<input type="checkbox"/> Arbeitsprojekte
<input type="checkbox"/> aufsuchende Suchtarbeit in der JVA	<input type="checkbox"/> Arbeit mit Kindern
<input checked="" type="checkbox"/> psychosoziale Begleitung bei Substitution	<input checked="" type="checkbox"/> Wohnen
<input type="checkbox"/> niedrigschwellige Angebote	<input checked="" type="checkbox"/> Rauchen
<input type="checkbox"/> Sport / Freizeit	<input type="checkbox"/> Aussiedler
<input type="checkbox"/> Jugendberatung	<input checked="" type="checkbox"/> Kraftfahrererkurse
<input type="checkbox"/> Streetwork	<input checked="" type="checkbox"/> betriebliche Suchtprävention
<input type="checkbox"/> sonstige	<input type="checkbox"/> Schwerpunktberatungsstelle Mediensucht

Sonstiges (bitte benennen):